111 111 111

SESSES

# Schachtabdeckung System ECO

Stahl feuerverzinkt

### Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System ECO ist aus 2 mm feuerverzinktem Stahl gefertigt. Das Angebot an unterschiedlichen Wannentiefen von 50 mm und 120 mm bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die



Zarge eingelegt werden. Der Deckel kann an den Eckpunkten mit dem Hebeschlüssel heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Pflaster, Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

#### Belastung:

■ Bis zu 400 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse D400)

#### Material:

■ Zarge und Wanne aus 2 mm feuerverzinktem Stahl

#### **Einsatzbereiche:**

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich Öffnen:

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

#### Montage:

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen.


## Sonderanfertigungen und mehrteilige Ausführungen:


Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe und mehrteilige Ausführungen gefertigt werden.

	ArtNr.	Rahmen- außenmaß [ca. mm]	Lichtes Durchgangsmaß [ca. mm]	Gewicht unbefüllt [ca. kg]	L B
Höhe 50 mm	ECO-400400V50	400 x 400	320 x 320	7 kg	L
	ECO-500500V50	500 x 500	420 x 420	11 kg	L
	ECO-600600V50	600 x 600	520 x 520	14 kg	L
	ECO-700700V50	700 x 700	620 x 620	18 kg	L
	ECO-800800V50	800 x 800	720 x 720	25 kg	L
	ECO-900900V50	900 x 900	820 x 820	30 kg	L
	ECO-10001000V50	1000 x 1000	920 x 920	31 kg	L
Höhe 120 mm	ECO-400400V120	400 x 400	320 x 320	10 kg	L
	ECO-500500V120	500 x 500	420 x 420	15 kg	L
	ECO-600600V120	600 x 600	520 x 520	21 kg	L
	ECO-700700V120	700 x 700	620 x 620	26 kg	L
	ECO-800800V120	800 x 800	720 x 720	30 kg	L
	ECO-900900V120	900 x 900	820 x 820	39 kg	L
	ECO-10001000V120	1000 x 1000	920 x 920	45 kg	L

= Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

B = Fertigung auf Bestellung





## **Besondere Vorteile unseres Systems**

- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Wannentiefen von 50 mm und 120 mm erhältlich
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- Bodengleich zum Einbetonieren
- 🛨 Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen





#### **EasyLifter**

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.



