
# Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig

PremiumLine

**Aluminium** 



Montage:
Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu
achten.

#### **Produktbeschreibung**

Die Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 62 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die weitestgehend geruchs- und



wasserdicht sind. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

#### Belastung:

■ Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)

### **Material:**

Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil

#### Einsatzbereiche:


Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich Öffnen:

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Hauseigene Produktion: Die Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig wird genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt. In unserer hauseigenen Produktion setzen wir CAD-gesteuerte Maschinen der neuesten Generation ein. Diese sorgen dafür, dass Sie ein absolutes Top-Produkt erhalten.

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung und dem nötigen Know-how in der Herstellung von Revisionssystemen können wir Ihnen garantieren, dass Sie Schachtabdeckungen von höchster Qualität erhalten.







## EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.